



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,  
Jurídicas y Sociales

SALTA, 12 de diciembre de 2017

Res. CD-ECO N° 482/17

Exptes. Nros. 6430/17

**VISTO:**

La nota presentada por el Ing. Miguel A. Soto López, Coordinador TIC de esta Facultad, mediante la cual solicita la baja patrimonial de bienes informáticos, y;

**CONSIDERANDO:**

Que los bienes se encuentran en condición de obsolescencia, sin reparación posible u onerosa.

Que se trata de una gran cantidad de equipos electrónicos, que actualmente ocupan la totalidad del depósito ubicado en la Sala C y pueden ser nocivos para la salud.

Que se dio cumplimiento a todos los trámites relacionados a esta gestión, con la correspondiente intervención de la Dirección de Patrimonio, Dirección General de Administración, Secretaría Administrativa, Asesoría Jurídica y Unidad de Auditoría Interna de la Universidad.

Que la Comisión de Hacienda de esta Facultad, en Despacho N° 44 que obra fs, 25 del expediente de referencia, aconseja aprobar el Proyecto de Resolución por el cual se dispone la baja de bienes informados por el Ing. Soto López y su entrega a la Facultad de Ciencias Exactas.

Que el Consejo Directivo en su reunión ordinaria N° 19/17 de fecha 05/12/17, resolvió aprobar el Despacho N° 44/17 de la Comisión de Hacienda de esta Facultad.

**POR ELLO:**

En uso de las atribuciones que le son propias;

**EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,  
JURIDICAS Y SOCIALES**


**RESUELVE**


**ARTICULO 1.-** Disponer la condición de Rezago y Baja, por las razones expuestas en el exordio, de los bienes que figuran en Anexo I de esta resolución.


**ARTÍCULO 2º.-** Disponer que los bienes eléctricos y electrónicos dados de baja sean entregados a la Facultad de Ciencias Exactas, en el marco del Programa de Gestión de Residuos Eléctricos y Electrónicos (Resolución N° 561-CD-EXA-2012).

**ARTICULO 3º.-**Hágase saber a Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Dirección de Patrimonio de la Universidad, Dirección Administrativa-Económica y Departamento de Compra y Patrimonio de esta Facultad, para su conocimiento y demás efectos.

*Mes*  
*2017*

  
**Dr. Diego Sibello**  
Secretario As. Institucional y Administrativo  
Fac. Cs. Econ., Jur. y Soc. - UNSa



  
**Dr. Hugo Ignacio Llimos**  
VICE DECANO  
Fac. Cs. Econ., Jur. y Soc. - UNSa




Res. CD-ECO N° 482/17

Exptes. Nros. 6430/17

ANEXO I

item	Invent.	DETALLE	VALOR
1	246558	Gabinete P.IV 1.8 Gz(478P) Box 1.75V 258K. F 312. Mot. PC (925ALMU) SB- VGA-MF-LAN 533MHZ. Hard Disk IDE 40Gb SG. Mem 266 DDR 128 Mb PC 2100Mt. CD Rom 52X. Flopy 3 1/2 1.44 Mb. Mouse. Teclado. Parlantes. PC Serie N° 0427. Incluye Soft OEM WIN	1,00
2	246566	Gabinete P.IV 1.8 Gz(478P) Box 1.75V 258K. F 312. Mot. PC (925ALMU) SB- VGA-MF-LAN 533MHZ. Hard Disk IDE 40Gb SG. Mem 266 DDR 128 Mb PC 2100Mt. CD Rom 52X. Flopy 3 1/2 1.44 Mb. Mouse. Teclado. Parlantes. PC Serie N° 0421. Incluye Soft OEM WIN	1,00
3	246550	Gabinete P.IV 1.8 Gz(478P) Box 1.75V 258K. F 312. Mot. PC (925ALMU) SB- VGA-MF-LAN 533MHZ. Hard Disk IDE 40Gb SG. Mem 266 DDR 128 Mb PC 2100Mt. CD Rom 52X. Flopy 3 1/2 1.44 Mb. Mouse. Teclado. Parlantes. PC Serie N° 0426. Incluye Soft OEM WIN	1,00
4	246547	Gabinete P.IV 1.8 Gz(478P) Box 1.75V 258K. F 312. Mot. PC (925ALMU) SB- VGA-MF-LAN 533MHZ. Hard Disk IDE 40Gb SG. Mem 266 DDR 128 Mb PC 2100Mt. CD Rom 52X. Flopy 3 1/2 1.44 Mb. Mouse. Teclado. Parlantes. PC Serie N° 0423. Incluye Soft OEM WIN	1,00
5	246565	Gabinete P.IV 1.8 Gz(478P) Box 1.75V 258K. F 312. Mot. PC (925ALMU) SB- VGA-MF-LAN 533MHZ. Hard Disk IDE 40Gb SG. Mem 266 DDR 128 Mb PC 2100Mt. CD Rom 52X. Flopy 3 1/2 1.44 Mb. Mouse. Teclado. Parlantes. PC Serie N° 0419. Incluye Soft OEM WIN	1,00
6	246556	Gabinete P.IV 1.8 Gz(478P) Box 1.75V 258K. F 312. Mot. PC (925ALMU) SB- VGA-MF-LAN 533MHZ. Hard Disk IDE 40Gb SG. Mem 266 DDR 128 Mb PC 2100Mt. CD Rom 52X. Flopy 3 1/2 1.44 Mb. Mouse. Teclado. Parlantes. PC Serie N° 0432. Incluye Soft OEM WIN	1,00
7	251133	PC CUMPUHARD ATX con la siguiente configuración: Procesador INTEL PENTIUM IV de 1.0 Ghz (Socket 478) Bus de 400Mhz, Caché 512Kb, 256 Mb de memoria DDR PC 2700 de 333 Mhz, Motherboard Pchchip 925, con Bus de 400/533 Mhz. Socket 478, controladora de so	1,00
8	251134	PC CUMPUHARD ATX con la siguiente configuración: Procesador INTEL PENTIUM IV de 1.0 Ghz (Socket 478) Bus de 400Mhz, Caché 512Kb, 256 Mb de memoria DDR PC 2700 de 333 Mhz, Motherboard Pchchip 925, con Bus de 400/533 Mhz. Socket 478, controladora de sonido	1,00
9	251126	PC CUMPUHARD ATX con la siguiente configuración: Procesador INTEL PENTIUM IV de 1.0 Ghz (Socket 478) Bus de 400Mhz, Caché 512Kb, 256 Mb de memoria DDR PC 2700 de 333 Mhz, Motherboard Pchchip 925, con Bus de 400/533 Mhz. Socket 478, controladora de sonido	1,00
10	251130	PC CUMPUHARD ATX con la siguiente configuración: Procesador INTEL PENTIUM IV de 1.0 Ghz (Socket 478) Bus de 400Mhz, Caché 512Kb, 256 Mb de memoria DDR PC 2700 de 333 Mhz, Motherboard Pchchip 925, con Bus de 400/533 Mhz. Socket 478, controladora de so	1,00
11	251138	PC CUMPUHARD ATX con la siguiente configuración: Procesador INTEL PENTIUM IV de 1.0 Ghz (Socket 478) Bus de 400Mhz, Caché 512Kb, 256 Mb de memoria DDR PC 2700 de 333 Mhz, Motherboard Pchchip 925, con Bus de 400/533 Mhz. Socket 478, controladora de sonido	1,00
12	246555	Gabinete P.IV 1.8 Gz(478P) Box 1.75V 258K. F 312. Mot. PC (925ALMU) SB- VGA-MF-LAN 533MHZ. Hard Disk IDE 40Gb SG. Mem 266 DDR 128 Mb PC 2100Mt. CD Rom 52X. Flopy 3 1/2 1.44 Mb. Mouse. Teclado. Parlantes. PC Serie N° 0428. Incluye Soft OEM WIN	1,00
13	265414	Computadora Mother Asrock Sock , 775 VM8M (V S-R Sata). Microprocesador Sock 775 PENTIUM 4 box 2.66 Mhz. DDR 256 MB, 333Mhz. Floppy , Kid Atx circuit Planet. Lectora de CD ROM X52. Disco rígido de 40 Gb marca Hitachi.	1,00
14	265397	Computadora Mother Asrock Sock , 775 VM8M (V S-R Sata). Microprocesador Sock 775 PENTIUM 4 box 2.66 Mhz. DDR 256 MB, 333Mhz. Floppy , Kid Atx circuit Planet. Lectora de CD ROM X52. Disco rígido de 40 Gb marca Hitachi.	1,00
15	249274	PC COMPUHARD ATX. Con la siguiente configuración: Procesador INTEL PENTIUM IV de 2.0 Ghz, Bus de 533 Mhz, Socket 478, 128Mb de memoria DDR PC 2700 de 333Mhz, Motherboard INTEL D845GVSRL con Bus de 400/533Mhz. Socket 478, controlador de sonido, video d	1,00






Res. CD-ECO N° 482/17

Exptes. Nros. 6430/17

16	22015	PCS Intel ATX Procesador Intel Pentium IV de 1,6 GHZ Socket 478, 128 MB de Memoria SDRAM PC 133, MOTHERBOARD PC-CHIPS 925 para Pentium IV con BUS de 400 S478, controladora de sonido, video PRO-SABAGE DDR 32 MB , Modem Fax y red 10/100 . ONBOARD, Lector de CD	1,00
17	239456	PC GABINETE ATX CON PROCESADOR INTEL PENTIUM III DE 650 MHZ, BOARD INTEL ORIGINAL IN BOX (GARANTIA 3 AÑOS), 128 MB DE MEMORIA SDRAM, 512 KB DE CACHE, DISKETERA DE 3 1/2" 1,44 MB, DISCO SAMSUNG UDMA 9 MS 10 GB (GARANTIA 3 AÑOS), CONTROLADORA DE VIDEO 8 MB AGP. LECTORA DE CD	1,00
18	265398	Computadora Mother Asrock Sock , 775 VM8M (V S-R Sata). Microprocesador Sock 775 PENTIUM 4 box 2.66 Mhz. DDR 256 MB, 333Mhz. Floppy , Kid Atx circuito Planet. Lectora de CD ROM X52. Disco rígido de 40 Gb marca Hitachi.	1,00
19	242281	PC Intel ATX Procesador Intel Pentium III 933 Mhz, motherboard INTEL D815 EEA2ATX bus 133 Mhz, sonido compatible sound blaster 128v y controlador de video 8 Mb.AGP, on board, no toma de la memoria RAM, 1 slot AGP independiente y 1 slot PCI. Controlad	1,00
20	265346	Computadora Intel Pentium IV 2.40. Motherboard Bioestar P4, Cache 1Mb, 256 DDR SDAM, HD 80Gb, Controlador de sonido, video, Red 10/100 On Board , USB paralelo, Lectora de CD, Floppy 3.5 , teclado, parlantes, mouse, modem , Red. Gabinete ATX.	1,00
21	265336	Computadora Intel Pentium IV 2.40. Motherboard Bioestar P4, Cache 1Mb, 256 DDR SDAM, HD 80Gb, Controlador de sonido, video, Red 10/100 On Board , USB paralelo, Lectora de CD, Floppy 3.5 , teclado, parlantes, mouse, modem , Red. Gabinete ATX.	1,00
22	242282	PC Intel ATX Procesador Intel Pentium III 933 Mhz, motherboard INTEL D815 EEA2ATX bus 133 Mhz, sonido compatible sound blaster 128v y controlador de video 8 Mb.AGP, on board, no toma de la memoria RAM, 1 slot AGP independiente y 1 slot PCI. Controlad	1,00
23	265403	Computadora Mother Asrock Sock , 775 VM8M (V S-R Sata). Microprocesador Sock 775 PENTIUM 4 box 2.66 Mhz. DDR 256 MB, 333Mhz. Floppy , Kid Atx circuito Planet. Lectora de CD ROM X52. Disco rígido de 40 Gb marca Hitachi. *Fact. N° 01-506 ( 15-03-06)	1,00
24	265416	Computadora Mother Asrock Sock , 775 VM8M (V S-R Sata). Microprocesador Sock 775 PENTIUM 4 box 2.66 Mhz. DDR 256 MB, 333Mhz. Floppy , Kid Atx circuito Planet. Lectora de CD ROM X52. Disco rígido de 40 Gb marca Hitachi. *Fact. N° 01-506 ( 15-03-06)	1,00
25	246548	Gabinete P.IV 1.8 Gz(478P) Box 1.75V 258K. F 312. Mot. PC (925ALMU) SB- VGA-MF-LAN 533MHZ. Hard Disk IDE 40Gb SG. Mem 266 DDR 128 Mb PC 2100Mt. CD Rom 52X. Flopy 3 1/2 1.44 Mb. Mouse. Teclado. Parlantes. PC Serie N° 0424. Incluye Soft OEM WIN	1,00
26	246559	Gabinete P.IV 1.8 Gz(478P) Box 1.75V 258K. F 312. Mot. PC (925ALMU) SB- VGA-MF-LAN 533MHZ. Hard Disk IDE 40Gb SG. Mem 266 DDR 128 Mb PC 2100Mt. CD Rom 52X. Flopy 3 1/2 1.44 Mb. Mouse. Teclado. Parlantes. PC Serie N° 0411. Incluye Soft OEM WIN	1,00
27	251140	PC CUMPUHARD ATX con la siguiente configuración: Procesador INTEL PENTIUM IV de 1.0 Ghz (Socket 478) Bus de 400Mhz, Caché 512Kb, 256 Mb de memoria DDR PC 2700 de 333 Mhz, Motherboard Pchchip 925, con Bus de 400/533 Mhz. Socket 478, controladora de so	1,00
28	265343	Computadora Intel Pentium IV 2.40. Motherboard Bioestar P4, Cache 1Mb, 256 DDR SDAM, HD 80Gb, Controlador de sonido, video, Red 10/100 On Board , USB paralelo, Lectora de CD, Floppy 3.5 , teclado, parlantes, mouse, modem , Red. Gabinete ATX.	1,00
29	247605	PCS Intel Pentium 4 de 1.8 GHz Box Socket 478 Bus de 400 Mhz cache 256Kb 128 Mb de memoria DDR PC 2100 266 Mhz. Motherboard Intel D845GLVA. Bus 400Mhz. Socket 478. Controladora de sonido. Red 107100mbps y video on Board . 3 Slots USB Port paralelo	1,00
30	247597	PCS Intel Pentium 4 de 1.8 GHz Box Socket 478 Bus de 400 Mhz cache 256Kb 128 Mb de memoria DDR PC 2100 266 Mhz. Motherboard Intel D845GLVA. Bus 400Mhz. Socket 478. Controladora de sonido. Red 107100mbps y video on Board . 3 Slots USB Port paralelo	1,00
31	265334	Computadora Intel Pentium IV 2.40. Motherboard Bioestar P4, Cache 1Mb, 256 DDR SDAM, HD 80Gb, Controlador de sonido, video, Red 10/100 On Board , USB paralelo, Lectora de CD, Floppy 3.5 , teclado, parlantes, mouse, modem , Red. Gabinete ATX.	1,00
32	288528	CPU con procesador INTEL Pentium IV 1,8Ghz, 512 MB de memoria RAM, disco rígido de 80 GB, teclado, mouse y parlantes multimedia	1,00





Universidad Nacional de Salta




Facultad de Ciencias Económicas,  
Jurídicas y Sociales

Res. CD-ECO N° 482/17

Expte. N° 6430/17

33	246546	Gabinete P.IV 1.8 Gz(478P) Box 1.75V 258K. F 312. Mot. PC (925ALMU) SB- VGA-MF-LAN 533MHZ. Hard Disk IDE 40Gb SG. Mem 266 DDR 128 Mb PC 2100Mt. CD Rom 52X. Flopy 3 1/2 1.44 Mb. Mouse. Teclado. Parlantes. PC Serie N° 0410. Incluye Soft OEM WIN	1,00
34	231610	PC PENTIUM III 450 MHZ 64 MB RAM, DISCO RIGIDO 4.3 GB, LECTOR CD 44X, PLACA RED NE 2000, PLACA VIDEO 8 MB, KIT MULTIMEDIA PARLANTES POTENCIADOS, MODEM FAX 56 K. - TECLADO SCT.A016*PIII*450*64*4	1,00
35	246553	Gabinete P.IV 1.8 Gz(478P) Box 1.75V 258K. F 312. Mot. PC (925ALMU) SB- VGA-MF-LAN 533MHZ. Hard Disk IDE 40Gb SG. Mem 266 DDR 128 Mb PC 2100Mt. CD Rom 52X. Flopy 3 1/2 1.44 Mb. Mouse. Teclado. Parlantes. PC Serie N° 0420. Incluye Soft OEM WIN	1,00
36	246583	Monitor Marca AOC 15" Serie N° A5SS36A903931-677.	1,00
37	246581	Monitor Marca AOC 15" Serie N° A5SS36A903931-923	1,00
38	246571	Monitor Marca AOC 15" Serie N° A5SS36A903931-674.	1,00
39	246569	Monitor Marca AOC 15" Serie N° A5SS36A903931-669	1,00
40	246578	Monitor Marca AOC 15" Serie N° A5SS36A903931-766.	1,00
41	265423	Monitor color de 17" LG. SERIE N° 601 spfx 32131.	1,00
42	277179	MONITOR 17" CRT OLIVETTI SERIE N	1,00
43	246582	Monitor Marca AOC 15" Serie N° A5SS36A903931-656	1,00
44	246575	Monitor Marca AOC 15" Serie N° A5SS36A903931-676.	1,00
45	246584	Monitor Marca AOC 15" Serie N° A5SS36A903931-679	1,00
46	277188	MONITOR 17" CRT OLIVETTI SERIE N°.....	1,00
47	265446	Monitor color de 17" LG. SERIE N° 601 sprw 32566.	1,00
48	265355	Monitor de 17" color. Serie N° 507spfx30659.-	1,00
49	265433	Monitor color de 17" LG. SERIE N° 601 sped 32292.	1,00
50	265351	Monitor de 17" color. Serie N° 507spny29287.-	1,00
51	265358	Monitor de 17" color. Serie N° 507spfx58643.-	1,00
52	265441	Monitor color de 17" LG. SERIE N° 601 spyr 31730.	1,00
53	277185	MONITOR 17" CRT OLIVETTI SERIE N°...	1,00
54	277176	MONITOR 17" CRT OLIVETTI SERIE N°.....	1,00
55	277186	MONITOR 17" CRT OLIVETTI SERIE N°.....	1,00
56	265444	Monitor color de 17" LG. SERIE N° 601 splc 31520.	1,00
57	265439	Monitor color de 17" LG. SERIE N° 601 spjp 32420	1,00
58	277167	MONITOR 17" CRT OLIVETTI SERIE N°..	1,00
59	277177	MONITOR 17" CRT OLIVETTI SERIE N°....	1,00
60	265442	Monitor color de 17" LG. SERIE N° 601 spgs 31735.	1,00
61	265363	Monitor de 17" color. Serie N° 507sptm58633.-	1,00
62	265362	Monitor de 17" color. Serie N° 507spde29288.-	1,00
63	265443	Monitor color de 17" LG. SERIE N° 601 spny 32223.	1,00
64	265431	Monitor color de 17" LG. SERIE N° 601 spkn 32725.	1,00
65	239461	MONITOR 15" .28 N.E. SVGA, COLOR, MARCA SAMSUNG. GARANTIA 12 MESES. SERIE N° DT5HXB804169T.	1,00
66	251114	Monitor de 15" SVGA NE. Marca Sansung/AOC. Serie N° AN15HXB216-335	1,00
67	247608	Monitor 15" SVGA N.E. Marca AOC. Serie N° A555-37*920-115	1,00




*[Handwritten signature]*



Res. CD-ECO N° 4482/17

Expte. N° 6430/17

68	246573	Monitor Marca AOC 15" Serie N° A5SS36A903931-773	1,00
69	265438	Monitor color de 17" LG. SERIE N° 601 spwq 31721. *Fact. N° 01-506 ( 15-03-06)	1,00
70	242293	Monitor SVGA 15" Touch Scream, resistente al rayado, humedad, temperatura e interferencias magnéticas, más de 20 millones de toques. Marca SAMSUNG Sync Master. Serie N° DT15HXBR504803T.	1,00
71	242295	Monitor SVGA 15" Touch Scream, resistente al rayado, humedad, temperatura e interferencias magnéticas, más de 20 millones de toques. Marca SAMSUNG Sync Master. Serie N° DT15HXBR508600E. 21/12/01 Se instaló placa serial PCI.	1,00
72	278833	MONITOR. MARCA: SAMSUNG CRT DE 17".-	1,00
73	277174	MONITOR 17" CRT OLIVETTI SERIE N°.....	1,00
74	238651	MONITOR SVGA 15" TOUCH SCREEM, marca Viewsonic, modelo E651, pantalla Microtouch Cleartek 3000, resistente al rayado, humedad, temperatura e interferencias magnéticas y más de 20 millones de toques. Garantía en pantalla sensible al tacto 5 años y mon	1,00
75	251607	Monitor de 15" marca Samsung 28 NE. Serie N° AN15HXAW911544F	1,00
76	242294	Monitor SVGA 15" Touch Scream, resistente al rayado, humedad, temperatura e interferencias magnéticas, más de 20 millones de toques. Marca SAMSUNG Sync Master. Serie N° DT15HXBR508606W.	1,00
77	238653	MONITOR SVGA 15" TOUCH SCREEM, marca Viewsonic, modelo E651, pantalla Microtouch Cleartek 3000, resistente al rayado, humedad, temperatura e interferencias magnéticas y más de 20 millones de toques. Garantía en pantalla sensible al tacto 5 años y mon	1,00
78	238652	MONITOR SVGA 15" TOUCH SCREEM, marca Viewsonic, modelo E651, pantalla Microtouch Cleartek 3000, resistente al rayado, humedad, temperatura e interferencias magnéticas y más de 20 millones de toques. Garantía en pantalla sensible al tacto 5 años y mon	1,00
79	251124	Monitor de 15" SVGA NE. Marca Sansung/AOC. Serie N° AN15HXBX215928L	1,00
80	269759	MONITOR COLOR SVGA 15"	1,00
81	278834	MONITOR. MARCA: SAMSUNG CRT DE 17".-	1,00
82	251115	Monitor de 15" SVGA NE. Marca Sansung/AOC. Serie N° AN15HXBX216-432	1,00
83	251112	Monitor de 15" SVGA NE. Marca Sansung/AOC. Serie N° AN15HXBX216-495P	1,00
84	265361	Monitor de 17" color. Serie N° 507sphg35657.-	1,00
85	265425	Monitor color de 17" LG. SERIE N° 601 spyr 32546.	1,00
86	265417	Monitor color de 17" LG. SERIE N° 601 spqj 32668	1,00
87	265440	Monitor color de 17" LG. SERIE N° 601 spae 31432.	1,00
88	265418	Monitor color de 17" LG. SERIE N° 601 spkn 32557.	1,00
89	265360	Monitor de 17" color. Serie N° 507spkn29285.-	1,00
90	265429	Monitor color de 17" LG. SERIE N° 601 sptn 32601.	1,00
91	277178	MONITOR 17" CRT OLIVETTI SERIE N°..	1,00
92	251117	Monitor de 15" SVGA NE. Marca Sansung/AOC. Serie N° AN15HXBX216-483	1,00
93	262236	Monitor de 15" SVGA Marca Samsung Modelo 591s Nro.Serie LE15HXAX500352, 37-1-1-103	1,00
94	277182	MONITOR 17" CRT OLIVETTI SERIE N°.....	1,00
95	246589	Monitor Samsung 551v Color 15" 28N ORDEN DE PAGO N° 865/03 - ORDEN DE COMPRA N° 38/03 - SERIE N° AN15HXBX521-300.	1,00
96	251111	Monitor de 15" SVGA NE. Marca Sansung/AOC. Serie N° AN15HXBX216-436	1,00
97	265350	Monitor de 17" color. Serie N° 507spmz30243.-	1,00
98	288529	Monitor SVGA de 17", marca Samsung, Modelo 753s	1,00
99	249275	Monitor 15" SVGA NE. Marca AOC N° de Serie A5SS39A951802.	1,00





Res. CD-ECO N° 482/17

Expte. N° 6430/17

100	310065	Monitor Marca CX LED 185 Wide de 19" - Srie N° 190705171	1,00
101	310052	Monitor Marca CX LED 185 Wide de 19" - Serie N° 172005095	1,00
102	329022	Scanner Hewlet Packard modelo 2400 C	66,33
103	198723	SCANNER marca AGFA, mod.SNAPSCAN: tipo sobremesa plano, scanner color 24 bits (16,7 millones de colores), 300(H)x 600(V) dpi ópticos, 2400x2400 dpi interpolados un solo barrido, máxima área de digitalización 216x297mm, lámpara luz fluorescente 15	1,00
104	229542	UPS MARCA SENDOM 500 VA AUTONOMIA 30 MIN.	1,00
105	242291	UPS SENDOM modelo 350 500VA. Estabilizador interno, filtro de línea, protección para modem, autonomía 15/20 min. Serie N° 322674	1,00
106	265331	UPS de 750 VA con autonomía de dos horas. Serie N°	1,00
107	265333	UPS de 750 VA con autonomía de dos horas. Serie N°	1,00
108	239465	UPS SENDOM 500 VA AUTONOMIA DE 15 INTERFASE LAN. SERIE N° 307626.	1,00
109	258706	Estabilizador de tensión marca TVR modelo Micro Mack de 1.200 NET. Para conexión de 2 PC. Consta de 4 tomas de salida de 220v. y 120v. en la parte posterior del equipo. Dimensiones: alto 14cm x ancho 10cm x largo 18 cm. Peso aproximado de 3.25kg	1,00
110	190240	IMPRESORA 80 cols., marca EPSON LX-810, ancho de carro de 50 cols.en 10 dpi, veloc.de impresión 240 cps en 10 dpi, interface paralela tipo Centronics, 2 vías de alim.de papel	1,00
111	265460	Estabilizador de tensión de 500VA con cuatro salidas. Tensión de 220V. SERIE N° ER 511103940	1,00
112	265458	Estabilizador de tensión de 500VA con cuatro salidas. Tensión de 220V. SERIE N° ER 511103405.	1,00
113	287811	TELEFONO INHALAMBRICO. MODELO KX-TG3510 AGB. MARCA PANASONIC.-	1,00
114	233633	TRASCODIFICADOR TRONICS PAL B-N N-B TR21 CON MODULADOR RF. CONEXION 220 V.	1,00
115	258622	IMPRESORA HP DESKJET 3535 - SERIE N° BR4862GOYW-C8995A. INDUSTRIA BRASILEIRA. MODELO N° VCVRA-0202	1,00
116	225847	Impresora de chorro tinta color marca EPSON Modelo ST640	1,00
117	190238	Impresora 80 cols, marca EPSON LX-810, ancho de carro de 50 cols en 10 dpi, velocidad de impresión 240 cps en 10 dpi, interface paralela tipo Centronics, 2 vías de alimentación de papel	1,00
118	239462	IMPRESORA CHORRO TINTA HP OFFICESET R45, FOTO RET II, 11PPM NEGRO, 8,5 PPM COLOR, SCANNER: 9600DPI, EDITOR DE IMAGENES, COPIADORA: 11 CPM NEGRO, 8,5 CPM COLOR, OFICIO, A4. GARANTIA 12 MESES. SERIE N° MYJO4EON8G.	1,00
119	277190	Impresora multifunción Canon MP 140 Res. Fotográfica de 4800 x 1200 dpi. Velocidad de Impres. y copiado de 20 ppm en negro y 15 ppm en color. Tamano de papel: A4, carta, Legal, A5, B5, sobres, Papel Fotográficos.	1,00
120	279004	IMPRESORA LASER MARCA: LEXMARK E-250 DN, 28 PAGINAS POR MINUTO. Velocidad de Impresión (A4, Negro) Dúplex: Hasta 14 spm. Velocidad de Impresión (Carta, Negro) : Hasta 30 ppm. Velocidad de Impresión (Carta, Negro) Dúplex : Hasta 14 spm Resolución	1,00
121	198384	IMPRESORA marca EPSON LX-300, 80 cols., 9 agujas, 246 cps., incluye cable	1,00
122	278984	IMPRESORA LASER LEXMARC E120 VELOCIDAD 19 COPIAS x PPM, RESOLUCION 600 x 600 DPI. TIPO DE PAPEL CARTA, A4, OFICIO, BANDEJA DE ENTRADA: 150 HOJAS. BANDEJA DE SALIDA: 50 APROX., CICLO DE TRABAJO 8000 x MES. CONECTIVIDAD USB. MEMORIA 8 MB. SISTEMA OPERA	1,00
	190199	HUB de 16 salidas 10 Base T y una salida 10 Base 5, marca MICRODYNE	1,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 188,33</b>

son: PESOS CIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.-

