

RESOLUCIÓN CS N° 062/14



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CONSEJO SUPERIOR

Avda. Bolivia 5150 - SALTA - 4400
Tel. 54-0387-425521
Fax: 54-0387-4255499
Correo Electrónico: seccosu@unsa.edu.ar

SALTA, 13 MAR 2014

Expediente N° 23.424/13.-

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Fundación NORMA FLORES solicita la donación elementos y/o materiales en desuso; y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establece el Artículo 10, inciso 18 del Estatuto Universitario es atribución del Consejo Superior reglamentar el régimen de sus bienes.

Que la Dirección de Patrimonio toma la intervención que le corresponde e informa sobre los bienes y el procedimiento a seguir para dar la baja de los mismos (fs. 11/12).

Que Asesoría Jurídica (fs.13) y Unidad de Auditoría Interna (fs. 14) elevan los informes respectivos.

Que este Cuerpo no encuentra objeciones que realizar al pedido formulado.


Por ello y atento a lo aconsejado por la Comisión de Hacienda, mediante Despacho N° 018/14,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en su 2° Sesión Ordinaria del 13 de marzo de 2014)
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Disponer la BAJA, en los inventarios de esta Universidad, de los bienes detallados a fs. 12 del presente expediente.

ARTÍCULO 2°.- Disponer la transferencia sin cargo, a favor de la FUNDACIÓN NORMA FLORES, de los bienes detallados en el Anexo I de la presente:


ARTÍCULO 3°.- Comuníquese con copia a: Fundación mencionada, Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Patrimonio, UAI, y Asesoría Jurídica. Cumplido, siga a Dirección de Patrimonio a sus efectos. Asimismo, publíquese en el boletín oficial de esta Universidad.-



Lic. CLAUDIO ROMÁN MAZA
SECRETARIO CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Dr. MIGUEL ANGEL BOSO
VICERRECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESOLUCIÓN CS N° 062/14




UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA CONSEJO SUPERIOR

Avda. Bolivia 5150 - SALTA - 4400
Tel. 54-0387-425521
Fax: 54-0387-4255499
Correo Electrónico: seccosu@unsa.edu.ar

ANEXO I

inventario	Detalle Expediente 23,424/2013 -Transf. s/c Fundación N. Flores	Alta_año
227439	LECTO GRABADORA. Marca HEWLETT PACKARD. Modelo HP 7200e SCSI externa 2x6.	1999
235192	IOMEGA ZIP 100. P7N 04103601; modelo Z100P2. Con transformador 220 v. Y cables conectivos.	2000
246568	Monitor Marca AOC 15" Serie N° A5SS36A903931-931.	2003
247618	Monitor 15" SVGA N.E. Marca AOC . Serie N° A555-37°920-271	2003
247610	Monitor 15" SVGA N.E. Marca AOC . Serie N° A555-37°920-127	2003
246567	Monitor Marca AOC 15" Serie N° A5SS36A903931-702.	2003
246585	Monitor Marca AOC 15" Serie N° A5SS36A903931-765.	2003
246579	Monitor Marca AOC 15" Serie N° A5SS36A903931-660.	2003
246576	Monitor Marca AOC 15" Serie N° A5SS36A903931-927.	2003
246572	Monitor Marca AOC 15" Serie N° A5SS36A903931-675.	2003
242284	Monitor 15" SVGA NE marca SAMSUNG serie N° DT15HXBR400692R.	2001
262211	Impresora HP Modelo: 3650 con cable conexión USB Serie: BR37H2F01T Industria Brasileira *Fact. N° 02-8096 (04-12-03)	2005
242287	Ticheadora Epson TM 200A, 9 agujas 3,5 LPS (40 col) 6,4 LPS (16 col) original mas 2 copias, auditoría y corte serial o paralelo serie N° BRQK026817	2001
242285	Ticheadora Epson TM 200A, 9 agujas 3,5 LPS (40 col) 6,4 LPS (16 col) original mas 2 copias, auditoría y corte serial o paralelo serie N° brqk025182	2001
238644	IMPRESORA TICHEADORA, tipo Epson TM-U200A. Garantía 12 meses. Serie N° BRQK026840.	2000
221345	UPS Marca APC Smart 700 con Power CHute multiplataforma, instalado.	1998
246552	Gabinete P.IV 1.8 Gz(478P) Box 1.75V 258K. F 312. Mot. PC (925ALMU) SB- VGA-MF-LAN 533MHZ. Hard Disk IDE 40Gb SG. Mem 266 DDR 128 Mb PC 2100Mt. CD Rom 52X. Flopy 3 1/2 1.44 Mb. Mouse. Teclado. Parlantes. PC Serie N° 0430. Incluye Soft OEM WIN XP HE	2003
228983	IMPRESORA MARCA HEWLETT PACKARD-Modelo Laser Jet-1100.-Definición 600 Dpi.-Alimentación 220 Volts. RELEVADO EN FACULTAD DE CS. ECONOMICAS. SECCION: 2 - SECTOR: 7. SEGUN LISTADO DEL 24/10/03.	1999
251128	PC CUMPUHARD ATX con la siguiente configuración: Procesador INTEL PENTIUM IV de 1.0 Ghz (Socket 478) Bus de 400Mhz, Caché 512Kb, 256 Mb de memoria DDR PC 2700 de 333 Mhz, Motherboard Pchchip 925, con Bus de 400/533 Mhz. Socket 478, controladora de sonido,	2004
265344	Computadora Intel Pentium IV 2.40. Motherboard Bioestar P4, Cache 1Mb , 256 DDR SDAM , HD 80Gb, Controlador de sonido , video , Red 10/100 On Board , USB paralelo, Lectora de CD, Floppy 3.5 , teclado, parlantes, mouse, moden , Red. Gabinete ATX. *Fact	2006
265339	Computadora Intel Pentium IV 2.40. Motherboard Bioestar P4, Cache 1Mb , 256 DDR SDAM , HD 80Gb, Controlador de sonido , video , Red 10/100 On Board , USB paralelo, Lectora de CD, Floppy 3.5 , teclado, parlantes, mouse, moden , Red. Gabinete ATX. *Fact	2006
255037	PC con la siguiente configuración : Procesador INTEL PENTIUM IV de 2.26 Ghz (Socket 478), Bus de 533 Mhz, Caché 512 Kb , 256 Mb de memoria DDR PC 2700 de 333 Mhz Motherboard Pchchip 925 G, Prescott para Pentium IV, con Bus de 400 333 Mhz. Socket 478,	2004
251580	Computadora Personal con las siguientes características: Procesador marca Intel Pentium IV de 2,4 Ghz. Motherboard marca PCCHIPS modelo 925 Bus de 400/533 Mhz, socker 478, controladora de sonido, video PRO Savage DDR 32 MB. Modem Fax de 56K. Placa de Red	2004
265348	Computadora Intel Pentium IV 2.40. Motherboard Bioestar P4, Cache 1Mb , 256 DDR SDAM , HD 80Gb, Controlador de sonido , video , Red 10/100 On Board , USB paralelo, Lectora de CD, Floppy 3.5 , teclado, parlantes, mouse, moden , Red. Gabinete ATX. *Fact	2006
246588	Computadora TRONIC . Proc. Intel Pentium 4 1.8 GHZ S 478. PL. M. Intel D845GEBV2L P4 V/S/R/DDR. Puertos USB/Serie/Paralelo en P.M. Memoria RAM DDR 512Mb 266MHZ, Aceleradora de video AGP en P.M. PI. Red 300M 10/100 PCI SOHO. Unidad Disq. Gen. Floppy 3	2003
247593	PCS Intel Pentium 4 de 1.8 GHz Box Socket 478 Bus de 400 Mhz cache 256Kb 128 Mb de memoria DDR PC 2100 266 Mhz. Motherboard Intel D845GLVA. Bus 400Mhz. Socket 478. Controladora de sonido. Red 107100mbps y video on Board . 3	2003

RESOLUCIÓN CS N° 062/14



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA CONSEJO SUPERIOR


Avda. Bolivia 5150 - SALTA - 4400
Tel. 54-0387-425521
Fax: 54-0387-4255499
Correo Electrónico: seccosu@unsa.edu.ar

inventario	Detalle Expediente 23,424/2013 -Transf. s/c Fundación N. Flores	Alta_año
	Slots USB Port paralelo full	
246562	Gabinete P.IV 1.8 Gz(478P) Box 1.75V 258K. F 312. Mot. PC (925ALMU) SB- VGA-MF-LAN 533MHZ. Hard Disk IDE 40Gb SG . Mem 266 DDR 128 Mb PC 2100Mt. CD Rom 52X. Flopy 3 1/2 1.44 Mb . Mouse. Teclado. Parlantes. PC Serie N° 0413. Incluye Soft OEM WIN XP HE	2003
247600	PCS Intel Pentium 4 de 1.8 GHz Box Socket 478 Bus de 400 Mhz cache 256Kb 128 Mb de memoria DDR PC 2100 266 Mhz. Motherboard Intel D845GLVA. Bus 400Mhz. Socket 478. Controladora de sonido. Red 107100mbps y video on Board . 3 Slots USB Port paralelo full	2003
247598	PCS Intel Pentium 4 de 1.8 GHz Box Socket 478 Bus de 400 Mhz cache 256Kb 128 Mb de memoria DDR PC 2100 266 Mhz. Motherboard Intel D845GLVA. Bus 400Mhz. Socket 478. Controladora de sonido. Red 107100mbps y video on Board . 3 Slots USB Port paralelo full	2003
22012	PCS Intel ATX Procesador Intel Pentium IV de 1,6 GHZ Socket 478, 128 MB de Memoria SDRAM PC 133, MOTHERBOARD PC-CHIPS 925 para Pentium IV con BUS de 400 S478, controladora de sonido, video PRO-SABAGE DDR 32 MB , Modem Fax y red 10/100 . ONBOARD, Lector	2002
246554	Gabinete P.IV 1.8 Gz(478P) Box 1.75V 258K. F 312. Mot. PC (925ALMU) SB- VGA-MF-LAN 533MHZ. Hard Disk IDE 40Gb SG . Mem 266 DDR 128 Mb PC 2100Mt. CD Rom 52X. Flopy 3 1/2 1.44 Mb . Mouse. Teclado. Parlantes. PC Serie N° 0416. Incluye Soft OEM WIN XP HE	2003
246549	Gabinete P.IV 1.8 Gz(478P) Box 1.75V 258K. F 312. Mot. PC (925ALMU) SB- VGA-MF-LAN 533MHZ. Hard Disk IDE 40Gb SG . Mem 266 DDR 128 Mb PC 2100Mt. CD Rom 52X. Flopy 3 1/2 1.44 Mb . Mouse. Teclado. Parlantes. PC Serie N° 0412. Incluye Soft OEM WIN XP HE	2003
246560	Gabinete P.IV 1.8 Gz(478P) Box 1.75V 258K. F 312. Mot. PC (925ALMU) SB- VGA-MF-LAN 533MHZ. Hard Disk IDE 40Gb SG . Mem 266 DDR 128 Mb PC 2100Mt. CD Rom 52X. Flopy 3 1/2 1.44 Mb . Mouse. Teclado. Parlantes. PC Serie N° 0418. Incluye Soft OEM WIN XP HE	2003
247595	PCS Intel Pentium 4 de 1.8 GHz Box Socket 478 Bus de 400 Mhz cache 256Kb 128 Mb de memoria DDR PC 2100 266 Mhz. Motherboard Intel D845GLVA. Bus 400Mhz. Socket 478. Controladora de sonido. Red 107100mbps y video on Board . 3 Slots USB Port paralelo full	2003
247599	PCS Intel Pentium 4 de 1.8 GHz Box Socket 478 Bus de 400 Mhz cache 256Kb 128 Mb de memoria DDR PC 2100 266 Mhz. Motherboard Intel D845GLVA. Bus 400Mhz. Socket 478. Controladora de sonido. Red 107100mbps y video on Board . 3 Slots USB Port paralelo full	2003
247604	PCS Intel Pentium 4 de 1.8 GHz Box Socket 478 Bus de 400 Mhz cache 256Kb 128 Mb de memoria DDR PC 2100 266 Mhz. Motherboard Intel D845GLVA. Bus 400Mhz. Socket 478. Controladora de sonido. Red 107100mbps y video on Board . 3 Slots USB Port paralelo full	2003
247596	PCS Intel Pentium 4 de 1.8 GHz Box Socket 478 Bus de 400 Mhz cache 256Kb 128 Mb de memoria DDR PC 2100 266 Mhz. Motherboard Intel D845GLVA. Bus 400Mhz. Socket 478. Controladora de sonido. Red 107100mbps y video on Board . 3 Slots USB Port paralelo full	2003
247601	PCS Intel Pentium 4 de 1.8 GHz Box Socket 478 Bus de 400 Mhz cache 256Kb 128 Mb de memoria DDR PC 2100 266 Mhz. Motherboard Intel D845GLVA. Bus 400Mhz. Socket 478. Controladora de sonido. Red 107100mbps y video on Board . 3 Slots USB Port paralelo full	2003
247592	PCS Intel Pentium 4 de 1.8 GHz Box Socket 478 Bus de 400 Mhz cache 256Kb 128 Mb de memoria DDR PC 2100 266 Mhz. Motherboard Intel D845GLVA. Bus 400Mhz. Socket 478. Controladora de sonido. Red 107100mbps y video on Board . 3 Slots USB Port paralelo full	2003
247602	PCS Intel Pentium 4 de 1.8 GHz Box Socket 478 Bus de 400 Mhz cache 256Kb 128 Mb de memoria DDR PC 2100 266 Mhz. Motherboard Intel D845GLVA. Bus 400Mhz. Socket 478. Controladora de sonido. Red 107100mbps y video on Board . 3 Slots USB Port paralelo full	2003
247603	PCS Intel Pentium 4 de 1.8 GHz Box Socket 478 Bus de 400 Mhz cache 256Kb 128 Mb de memoria DDR PC 2100 266 Mhz. Motherboard Intel D845GLVA. Bus 400Mhz. Socket 478. Controladora de sonido. Red 107100mbps y video on Board . 3 Slots USB Port paralelo full	2003
247594	PCS Intel Pentium 4 de 1.8 GHz Box Socket 478 Bus de 400 Mhz cache 256Kb 128 Mb de memoria DDR PC 2100 266 Mhz. Motherboard Intel D845GLVA. Bus 400Mhz. Socket 478. Controladora de sonido. Red 107100mbps y video on Board . 3 Slots USB Port paralelo full	2003
251131	PC CUMPUHARD ATX con la siguiente configuración: Procesador INTEL PENTIUM IV de 1.0 Ghz (Socket 478) Bus de 400Mhz, Caché 512Kb, 256 Mb de memoria DDR PC 2700 de 333 Mhz, Motherboard Pchips 925, con Bus de 400/533 Mhz. Socket 478, controladora de sonido,	2004
265342	Computadora Intel Pentium IV 2.40. Motherboard Bioestar P4, Cache 1Mb , 256 DDR SDAM , HD 80Gb, Controlador de sonido , video , Red 10/100 On Board , USB paralelo, Lectora de CD, Floppy 3.5 , teclado, parlantes, mouse, moden , Red. Gabinete ATX. *Fact	2006

Jeau
M

RESOLUCIÓN CS N°

062/14

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CONSEJO SUPERIOR


Avda. Bolivia 5150 - SALTA - 4400

Tel. 54-0387-425521

Fax: 54-0387-4255499

Correo Electrónico: seccosu@unsa.edu.ar

inventario	Detalle Expediente 23.424/2013 -Transf. s/c Fundación N. Flores	Alta_año
265338	Computadora Intel Pentium IV 2.40. Motherboard Bioestar P4, Cache 1Mb , 256 DDR SDAM , HD 80Gb, Controlador de sonido , video , Red 10/100 On Board , USB paralelo, Lectora de CD, Floppy 3.5 , teclado, parlantes, mouse, moden , Red. Gabinete ATX. *Fact	2006
265341	Computadora Intel Pentium IV 2.40. Motherboard Bioestar P4, Cache 1Mb , 256 DDR SDAM , HD 80Gb, Controlador de sonido , video , Red 10/100 On Board , USB paralelo, Lectora de CD, Floppy 3.5 , teclado, parlantes, mouse, moden , Red. Gabinete ATX. *Fact	2006
265340	Computadora Intel Pentium IV 2.40. Motherboard Bioestar P4, Cache 1Mb , 256 DDR SDAM , HD 80Gb, Controlador de sonido , video , Red 10/100 On Board , USB paralelo, Lectora de CD, Floppy 3.5 , teclado, parlantes, mouse, moden , Red. Gabinete ATX. *Fact	2006
231612	PC PENTIUM III 450 MHZ 64 MB RAM, DISCO RIGIDO 4.3 GB, LECTOR CD 44X, PLACA RED NE 2000, PLACA VIDEO 8 MB, KIT MULTIMEDIA PARLANTES POTENCIADOS, MODEM FAX 56 K. - TECLADO SCT:A002*PIII*450*56*4 Observ.: Declarado como No localizado en expte. 6.160/04-19	1999
246564	Gabinete P.IV 1.8 Gz(478P) Box 1.75V 258K. F 312. Mot. PC (925ALMU) SB- VGA-MF-LAN 533MHZ. Hard Disk IDE 40Gb SG. Mem 266 DDR 128 Mb PC 2100Mt. CD Rom 52X. Flopy 3 1/2 1.44 Mb . Mouse. Teclado. Parlantes. PC Serie N° 0431. Incluye Soft OEM WIN XP HE	2003
265347	Computadora Intel Pentium IV 2.40. Motherboard Bioestar P4, Cache 1Mb , 256 DDR SDAM , HD 80Gb, Controlador de sonido , video , Red 10/100 On Board , USB paralelo, Lectora de CD, Floppy 3.5 , teclado, parlantes, mouse, moden , Red. Gabinete ATX. *Fact	2006
265345	Computadora Intel Pentium IV 2.40. Motherboard Bioestar P4, Cache 1Mb , 256 DDR SDAM , HD 80Gb, Controlador de sonido , video , Red 10/100 On Board , USB paralelo, Lectora de CD, Floppy 3.5 , teclado, parlantes, mouse, moden , Red. Gabinete ATX. *Fact	2006
265337	Computadora Intel Pentium IV 2.40. Motherboard Bioestar P4, Cache 1Mb , 256 DDR SDAM , HD 80Gb, Controlador de sonido , video , Red 10/100 On Board , USB paralelo, Lectora de CD, Floppy 3.5 , teclado, parlantes, mouse, moden , Red. Gabinete ATX. *Fact	2006
251135	PC CUMPUHARD ATX con la siguiente configuración: Procesador INTEL PENTIUM IV de 1.0 Ghz (Socket 478) Bus de 400Mhz, Caché 512Kb, 256 Mb de memoria DDR PC 2700 de 333 Mhz, Motherboard Pchchip 925, con Bus de 400/533 Mhz. Socket 478, controladora de sonido,	2004
251127	PC CUMPUHARD ATX con la siguiente configuración: Procesador INTEL PENTIUM IV de 1.0 Ghz (Socket 478) Bus de 400Mhz, Caché 512Kb, 256 Mb de memoria DDR PC 2700 de 333 Mhz, Motherboard Pchchip 925, con Bus de 400/533 Mhz. Socket 478, controladora de sonido,	2004
251139	PC CUMPUHARD ATX con la siguiente configuración: Procesador INTEL PENTIUM IV de 1.0 Ghz (Socket 478) Bus de 400Mhz, Caché 512Kb, 256 Mb de memoria DDR PC 2700 de 333 Mhz, Motherboard Pchchip 925, con Bus de 400/533 Mhz. Socket 478, controladora de sonido,	2004
251129	PC CUMPUHARD ATX con la siguiente configuración: Procesador INTEL PENTIUM IV de 1.0 Ghz (Socket 478) Bus de 400Mhz, Caché 512Kb, 256 Mb de memoria DDR PC 2700 de 333 Mhz, Motherboard Pchchip 925, con Bus de 400/533 Mhz. Socket 478, controladora de sonido,	2004
265335	Computadora Intel Pentium IV 2.40. Motherboard Bioestar P4, Cache 1Mb , 256 DDR SDAM , HD 80Gb, Controlador de sonido , video , Red 10/100 On Board , USB paralelo, Lectora de CD, Floppy 3.5 , teclado, parlantes, mouse, moden , Red. Gabinete ATX. *Fact	2006
251141	PC CUMPUHARD ATX con la siguiente configuración: Procesador INTEL PENTIUM IV de 1.0 Ghz (Socket 478) Bus de 400Mhz, Caché 512Kb, 256 Mb de memoria DDR PC 2700 de 333 Mhz, Motherboard Pchchip 925, con Bus de 400/533 Mhz. Socket 478, controladora de sonido,	2004
246551	Gabinete P.IV 1.8 Gz(478P) Box 1.75V 258K. F 312. Mot. PC (925ALMU) SB- VGA-MF-LAN 533MHZ. Hard Disk IDE 40Gb SG. Mem 266 DDR 128 Mb PC 2100Mt. CD Rom 52X. Flopy 3 1/2 1.44 Mb . Mouse. Teclado. Parlantes. PC Serie N° 0414. Incluye Soft OEM WIN XP HE	2003
246563	Gabinete P.IV 1.8 Gz(478P) Box 1.75V 258K. F 312. Mot. PC (925ALMU) SB- VGA-MF-LAN 533MHZ. Hard Disk IDE 40Gb SG. Mem 266 DDR 128 Mb PC 2100Mt. CD Rom 52X. Flopy 3 1/2 1.44 Mb . Mouse. Teclado. Parlantes. PC Serie N° 0415. Incluye Soft OEM WIN XP HE	2003


**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CONSEJO SUPERIOR**

Avda. Bolivia 5150 - SALTA - 4400

Tel. 54-0387-425521

Fax: 54-0387-4255499

Correo Electrónico: seccosu@unsa.edu.ar

inventario	Detalle Expediente 23,424/2013 -Transf. s/c Fundación N. Flores	Alta año
251132	PC CUMPUHARD ATX con la siguiente configuración: Procesador INTEL PENTIUM IV de 1.0 Ghz (Socket 478) Bus de 400Mhz, Caché 512Kb, 256 Mb de memoria DDR PC 2700 de 333 Mhz, Motherboard Pchchip 925, con Bus de 400/533 Mhz. Socket 478, controladora de sonido,	2004
265413	Computadora Mother Asrock Sock , 775 VM8M (V S-R Sata). Microprocesador Sock 775 PENTIUM 4 box 2.66 Mhz. DDR 256 MB , 333Mhz. Floppy , Kid Atx cirkuit Planet. Lectora de CD ROM X52. Disco rígido de 40 Gb marca Hitachi. *Fact. N° 01-506 (15-03-06)	2006
236951	SCANNER COLOR HEWLET PACKARD MODELO SCANJET 6390C, CAMA PLANA. 1200 DPI RESOL. OPTICA MEJORADA POR SOFTWARE ILIMITADA. SCANEAO A 36 BITS COLOR. BOTONES DE ACCESO DIRECTO A SCANEAO, COPIA, E-MAIL Y ARCHIVO. TAMAÑO DE SCANEAO A4 (OFICIO LEGAL SOLO CON ALIMENTA	2000
258710	Estabilizador de tensión marca TVR modelo Micro Mack de 1.200 NET. Para conexión de 2 PC. Consta de 4 tomas de salida de 220v. y 120v. en la parte posterior del equipo. Dimensiones: alto 14cm x ancho 10cm x largo 18 cm. Peso aproximado de 3.25kg. S/N	2005
265474	Estabilizador de tensión de 500VA con cuatro salidas. Tensión de 220V. SERIE N° ER 511103936 .	2006
265469	Estabilizador de tensión de 500VA con cuatro salidas. Tensión de 220V. SERIE N° ER 511103393 .	2006
40431	ESTABILIZADOR AUTOMATICO DE TENSION ELECT. "FABR. ELECT. ESPEC"1200W.	1989
246591	Impresora Laser HP 1.000 10P 600D USB ORDEN DE PAGO N° 865/03 - ORDEN DE COMPRA N° 38/03 - SERIE N° CWCJ167378	2003
277189	Impresora multifunción Canon MP 140 Res. Fotográfica de 4800 x 1200 dpi. Velocidad de Impres. y copiado de 20 ppm en negro y 15 ppm en color. Tamano de papel: A4, carta, Legal, A5, B5, sobres, Papel Fotográficos. Garantía 12 meses. Serie N°.....	2007
190205	IMPRESORA marca HEWLETT PACKARD, de tecnología laser, modelo LASERIET IV, velocidad de impresión de 8 ppm, definición máxima de 600 dpi, formato máximo de papel A4, 6 Mb RAM expandibles a 32 Mb, interfaces seriales RS-232, interfaces paralelas tipo Centro	1995
229536	IMPRESORA CHORRO TINTA EPSON STYLUS 640	1999
255038	Monitor de 17" SVGA NE, marca SAMSUNG . Garantía: 24 meses. Serie N° LE 17HXAX805720B. *Fact. B N° 0002-00010829 (18-10-04) *CONCEPTO: 1.1 OFICINA POSTGRADO.-	2004
251119	Monitor de 15" SVGA NE . Marca Sansung/AOC. Serie N° AN15HXBX216-325F *Fact. B N°0002-00009012 (25-03-04) *Orden de Pago N° 721/03 *Ubicacion:	2004
246570	Monitor Marca AOC 15" Serie N° 03666.	2003
22019	Monitor 15" SVGA . Marca AOC. Serie N° S5SS2AB956718.	2002
247611	Monitor 15" SVGA N.E. Marca AOC . Serie N° A555-37*920-128	2003
247612	Monitor 15" SVGA N.E. Marca AOC . Serie N° A555-37*920-132	2003
247619	Monitor 15" SVGA N.E. Marca AOC . Serie N° A555-36D-814-425	2003
221993	Monitor SVGA 14" color de 0.28 NE.	1998
265349	Monitor de 17" color. Serie N° 507spzk29277 . - *Fact. B N° 02-007488 (30-11-05) *Orden de Compra N° 17/05	2006
265437	Monitor color de 17" LG. SERIE N° 601 sphg 32425 . *Fact. N° 01-506 (15-03-06)	2006
265419	Monitor color de 17" LG. SERIE N° 601 spjp 32084 . *Fact. N° 01-506 (15-03-06)	2006
277184	MONITOR 17" CRT OLIVETTI SERIE N°.....	2007
277166	MONITOR 17" CRT OLIVETTI SERIE N°.....	2007
277168	MONITOR 17" CRT OLIVETTI SERIE N°.....	2007
277187	MONITOR 17" CRT OLIVETTI SERIE N°.....	2007
277170	MONITOR 17" CRT OLIVETTI SERIE N°.....	2007
251116	Monitor de 15" SVGA NE . Marca Sansung/AOC. Serie N° AN15HXBX215-926 *Fact. B N°0002-00009012 (25-03-04) *Orden de Pago N° 721/03 *Ubicacion: Deposito	2004
277139	MONITOR 17" CRT OLIVETTI. Serie N°.....	2007
277172	MONITOR 17" CRT OLIVETTI SERIE N°.....	2007


RESOLUCIÓN CS N° 062/14




UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA CONSEJO SUPERIOR

Avda. Bolivia 5150 - SALTA - 4400
Tel. 54-0387-425521
Fax: 54-0387-4255499
Correo Electrónico: seccosu@unsa.edu.ar

inventario	Detalle Expediente 23,424/2013 -Transf. s/c Fundación N. Flores	Alta_año
277169	MONITOR 17" CRT OLIVETTI SERIE N°.....	2007
265421	Monitor color de 17" LG. SERIE N° 601 sped 32676 . *Fact. N° 01-506 (15-03-06)	2006
221099	MONITOR COLOR SVGA 14" .28 NE - MARCA VTC.	1998
297162	Notebook Hewlett Packard mod. HP Compaq NX 6110 - Procesador Intel CEleron M360 1.4GHz - Memoria Ram 256 Mb - Disco Rígido de 40 Gb - Pantalla TFT 15" - Unidad de DVD/CD-RW (combo) - Conexión inalámbrica 802.11 b/g - Modem 56K y Placa de Red 10/100 - Peso	2005
269755	NOTEBOOK PROCESADOR INTEL PENTIUM M 730 (1.6 GHZ, 2 MB L2 CACHE, 533 MHZ FSB) 2 MB CCHE L2, BUS DEL SISTEMA DE 533 MHZ MEMORIA , 512 MB DDR SDRAM (2X256). PANTALLA TFT/XGA DE 15.0 PULGADAS CON RESOLUCION DE 1024Z768 DISCO DURO DE 40 GB. DISCO OPTI	2007
269757	NOTEBOOK PROCESADOR INTEL PENTIUM M 730 (1.6 GHZ, 2 MB L2 CACHE, 533 MHZ FSB) 2 MB CCHE L2, BUS DEL SISTEMA DE 533 MHZ MEMORIA , 512 MB DDR SDRAM (2X256). PANTALLA TFT/XGA DE 15.0 PULGADAS CON RESOLUCION DE 1024Z768 DISCO DURO DE 40 GB. DISCO OPTI	2006
258717	Switch de 24 puertos 10/100 base TX , conector RJ45, auto MDIII / MDI-X en cada puerto. Marca Trenware. GARANTIA: 1 AÑO - Modelo N° TE 100 - S24 - Serie N° 0438A4A08790 *Fact. B N° 01-729 (23-12-04) *ORDEN DE COMPRA N° 16/04	2005
242648	HUB 3COM de 8 ports 10/100. -"Corresponde a una compra compartida con la Facultad de Humanidades según el siguiente detalle: \$ 100,00 - Fac. Cs. Económicas y \$ 69,00 - Fac. de Humanidades."	2001
242904	HUB 3 COM 10/100 - 16 BOCAS. Garantía 1 año.	2001
239470	UPS SENDOM 500 VA AUTONOMIA DE 15 INTERFASE LAN. GARANTIA 12 MESES. SERIE N° 307608.	2000
265317	UPS 500 VA. Net Pro TRV . Serie N° 019446 *Fact. B N° 0016-3780 (12-12-05) *Orden de Compra N° 15/05	2006
239468	UPS SENDOM 500 VA AUTONOMIA DE 15 INTERFASE LAN. GARANTIA 12 MESES. SERIE N° 307627.	2000
239467	UPS SENDOM 500 VA AUTONOMIA DE 15 INTERFASE LAN. GARANTIA 12 MESES. SERIE N° 307613.	2000
242292	UPS SENDOM modelo 350 500VA. Estabilizador interno, filtro de línea, protección para modem, autonomía 15/20 min. Serie N° 322842	2001
168230	Scanner color marca Helwett Packard modelo Sanjet IIC.	1994
198718	IMPRESORA chorro de tinta color, marca HEWLETT PACKARD mod.HP 693C	1997
272234	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO C79 (B391B) SERIE N° JEVN 016093.-	2007
277191	Impresora multifunción Canon MP 140 Res. Fotográfica de 4800 x 1200 dpi. Velocidad de Impres. y copiado de 20 ppm en negro y 15 ppm en color. Tamano de papel: A4, carta, Legal, A5, B5, sobres, Papel Fotográficos. Garantía 12 meses. Serie N°.....	2007
262768	PROYECTOR DE MULTIMEDIA MARCA INFOCUS X1 - SVGA 800x600. MAXIMO 1100 LUMENES ANSI - 3,1 Kg- N° S/N AHHP35100389 - DIMENSIONES: 24.9 cm (ancho) x 31,8 cm (largo) x 10.6 cm (alto) - PESO 3.1 kg.- OBSERBACIONES: GARANTIA 24 MESES A PARTIR DEL 02-04-04 - MARC	2005
254306	Proyector Multimedia. Marca Infocus X2. Brillo:Máximo 1600 lúmenes ANSI (modo estándar) Máximo 1100 lúmenes ANSI (modo susurro) .Compatibilidad con computadoras:SVGA, VGA, XGA. Compatibilidad de video:NTSC, PAL, SECAM, DVI, HDTV (1080i, 720p, y 480p) .Dis	2004
265319	UPS 500 VA. Net Pro TRV . Serie N° 019447 *Fact. B N° 0016-3780 (12-12-05) *Orden de Compra N° 15/05	2006


 Lic. CLAUDIO ROMÁN MAZA
 SECRETARIO CONSEJO SUPERIOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


 Dr. MIGUEL ANGEL BOSO
 VICERRECTOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA