



Resolución de Decanato **161 / 2022 - EXA -UNSa**
EXP-EXA N° 8031/2022- Rectificación Toma de Posesión, Jefe de Trabajos
Prácticos- Dedicación Exclusiva- Interino, Asig Físicoquímica I, Dr. Arias Juan
De: EXACTAS-Departamento Personal



Salta,
26/10/2022

VISTO la resolución de Decanato N° 116/2022, mediante la cual el Dr. Juan Marcelo Arias, tomo posesión de funciones de un cargo docente, y

CONSIDERANDO:

Que en la resolución mencionada, se consigna erróneamente el cargo.

Que mediante RESCD-EXA N° 496/2022, se designó al Dr. Juan Marcelo Arias, como Jefe de Trabajos Prácticos - Interino - Dedicación Exclusiva en la asignatura Físicoquímica I, de la carrera Licenciatura en Química - Plan 2011, Profesorado en Química - Plan 1997, Licenciatura en Bromatología - Plan 2008 y Analista Químico - Plan 2011.

Que corresponde, de acuerdo a lo establecido en la resolución del Consejo Superior N° 544/11, enmendar errores materiales como el aquí planteado, el que no implica modificación sustancial al acto administrativo.

Que, en tal sentido, corresponde emitir el instrumento legal correspondiente.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,


EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

RESUELVE:


ARTÍCULO 1°.- Rectificar el nombre del cargo que asume el Dr. Juan Marcelo ARIAS, mediante la resolución RESD-EXA N° 116/2022, dejando aclarado que, donde dice "AUXILIAR DOCENTE DE PRIMERA CATEGORÍA - INTERINO - DEDICACION EXCLUSIVA" corresponde decir "JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS – INTERINO - DEDICACIÓN EXCLUSIVA".

ARTICULO 2°.- Notifíquese fehacientemente a: Dr. Juan Marcelo Arias, Departamento de Personal, Dirección General de Personal. Hágase saber a: Departamento de Química, Decanato, Vicedecanato, Dirección Administrativa de Alumnos, Dirección General Administrativa Económica. Cumplido, archívese.

MRM/smv/amc


Dr. JOSÉ R. MOLINA
SECRETARIO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DE CS. EXACTAS -UNSa.




Mag. GUSTAVO DANIEL GIL
DECANO
FACULTAD DE CS. EXACTAS UNSa