



Universidad Nacional de Salta

SALTA, 7 de Diciembre de 1972

60/72

Exp. N° 133/72

VISTO:

La nota de Secretaría por la que solicita la adquisición de un equipo impresor sistema offset y las razones que se exponen para disponer / una adjudicación directa;

Y CONSIDERANDO:

Que efectivamente resulta de imprescindible necesidad para la realización de los trabajos de impresión en creciente demanda y urgente concreción de las múltiples tareas que actualmente se encuentran en ejecución en esta etapa de organización;

Que el equipo que se desea adquirir y cuya factura pro-forma se acompaña es de firma especializada, representantes y distribuidores exclusivos de la misma en el país, que ofrece la provisión de la misma en plazo conveniente garantizando la provisión de los materiales que también son de exclusividad y la atención del service, aspectos fundamentales que asegurarán una eficiente prestación del servicio, factor fundamental para el logro de los propósitos de la Delegación;

Que a todo ello se aúna la circunstancia de que los créditos adecuados para su adquisición recién han sido acordados por Decreto N° 8384 el / día 28 de Noviembre p/pdo, no quedando margen de tiempo para disponer de una tramitación corriente por el escaso número de días laborables del presente mes y fundamentalmente porque la puesta en servicio del equipo debe producirse antes del 31 del corriente mes.-

POR ELLO:

Teniendo en cuenta que el gasto está encuadrado en la excepción establecida por el art.56, inc.3, apartado d) de la Ley de Contabilidad modificado por el Decreto 5720/72 del Poder Ejecutivo Nacional y las atribuciones del art.4° de la Ley 19.633,

///...


EDUARDO S. FANJUL
Secretario de Asuntos Administrativos



Universidad Nacional de Salta

///...

EL DELEGADO ORGANIZADOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E

Art.1º.- Adjudicar en contratación directa a favor de la firma BRUNO HNOS. de la Capital Federal la provisión de :

"1 Equipo de Impresión RICOH de Ind.Japonesa, compuesto por las siguientes máquinas:1 (una)máquina procesadora electrostática de matrices para offset marca RICOH, modelo "PRINTER S-1". Realiza el proceso de obtención de matrices en dos etapas, a saber: en la primera etapa efectúa el copiado del original y en la segunda se procede al fujado térmico de la reproducción así obtenida, para lo cual viene provista de un aparato fijador de matrices (Fuser), entre ambas etapas se puede realizar la limpieza de la matriz mediante un par de cepillos magnéticos que vienen provistos con la máquina. Es apta para procesar dos diferentes tipos de matrices electrostáticas de acuerdo al tiraje a efectuar en la impresora. El primer tipo tiene un rendimiento de 300 copias y el segundo de hasta 25.000 copias.-
"Velocidad de copiado: Una matriz por minuto.-

" Proceso de copiado: Totalmente seco.-

"Permite la copia de cualquier clase de originales: documentos, libros voluminosos sin desglosar los folios, fotografías en blanco y negro o color, objetos tridimensionales, etc.-

"No requiere instalación especial ni precalentamiento y su operativa se reduce al simple accionar de un pulsador. No utiliza papeles negativos intermedios ni líquidos reveladores.-

"Provista de una mesa de fórmica con estantes, puertas corredizas y patas cromadas.-

"1 (una) máquina impresora offset marca RICOH modelo "OFFSET 1010"
"provista de una mesa metálica de apoyo con dos cajones y una puer

///...

EDUARDO S. FANJUL
Secretario de Asuntos Administrativos



Universidad Nacional de Salta

///...

"ta.-

"Las características principales de la impresora son las que se detallan a continuación: Con una sola palanca se controlan todas las operaciones tales como el entintado, humedecimiento, alimentación de papel y el lavado automático de la mantilla entre tiraje y tiraje. El lavado de los cilindros para un eventual cambio de color de tinta se realiza en aproximadamente cinco minutos y en forma automática.-

"Viene provista de mordaza individual de cierre automático además de dos tipos de enganche distintos e intercambiables lo que la hace / apta para recibir cualquier tipo de master o chapa.-

"El control de las impresiones entre master-mantilla y mantilla-impresión se efectúa manualmente mediante dos perillas ubicadas en la parte frontal de la máquina.-El control de la cantidad de impresiones se efectúa mediante dos contadores, uno acumulativo hasta 99.999 copias y otro regresivo en el cual se programa la cantidad de copias a efectuar y que al llegar a la misma corta automáticamente / la alimentación de pliegos.-

"Permite trabajar papel hasta 153 gr/m². y desde 40 gr/m² debido a un regulador de subida de la mesa alimentadora de papel. La velocidad de impresión es variable desde 3.200 a 6.200 copias por hora / teniendo cinco puntos de regulación.-

"Area de impresión máxima: 246 x 340 mm.

"Formato del papel :Máximo: 290 x 390 mm. Mínimo: 90 x 130 mm.

"Rodillos entintadores: Siete.-

"Alimentación de papel:por fricción mediante dos ruedas de goma sincronizadas y balanceadas.-

"Requerimientos eléctricos:220V, 50 C. Peso: 75 Kg.

"EL PRECIO TOTAL DEL EQUIPO RICOH ES DE:\$ 76.835.-

"SON: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS.-

///...




Universidad Nacional de Salta


///...

"En carácter de Representantes y Distribuidores exclusivos en la //
"Rep.Argentina de la Ricoh Co.Ltda.de Japón,fabricante de las máqui
"nas nombradas precedentemente,se pone en v/conocimiento que hemos
"designado a la firma :PRONOR de la calle Paraguay 69 de San Miguel
"de Tucumán,como encargada de el mantenimiento y service del equipo
"como así también de la provisión de repuestos y materiales neces-
"rios para su continuo funcionamiento.-"

Art. 2º.- La cantidad de \$ 76.835.-que importa la adjudicación directa que se
dispone en el Art.1º deberá ser imputada a la Part.Princ.4110-Parc.
001-Maquinarias y Herramientas del Presupuesto de la Universidad.-

Art. 3º.- A sus efectos pase a la Dirección General de Administración.-


EDUARDO S. FANJUL
Secretario de Asuntos Administrativos


Ing. ROBERTO GERMAN OVIEDO
DELEGADO ORGANIZADOR

ESF/mzz